


KONTROLLE KLAUENZUSTAND



Wann?

Regelmäßig alle 4 bis 6 Wochen durchführen (z.B. Milchmessung, Müllabfuhr...).

Klauenpflege
notwendig?



Anleitung


- Mit Karte ungefähr zwei Meter hinter der Kuh stehen.
- Schwarze Linie an der Wirbelsäule ausrichten.
- Klauenstellung mit Grafik vergleichen.

BEURTEILUNGSKARTE KLAUEN



TIERAUSWAHL ZUR KLAUENPFLEGE

- Alle Tiere, die eine Lahmheit zeigen und beim Gehen und/oder Stehen den Rücken krümmen.
- Alle Tiere etwa 6 – 8 Wochen vorm Abkalben.
- Alle Kühe, bei denen der Winkel zwischen den Zwischenklauenspalten zu groß ist (siehe Grafik).
- Belegfähige Kalbinnen, die nicht mehr parallel stehen.



Rückenkrümmung beim Gehen . Foto: Hulek

Rückfragen bei:
BIO AUSTRIA
Auf der Gugl 3/3. OG
4021 Linz
office@bio-austria.at
0732/654 884

5-SCHRITTE ZUR GESUNDEN KLAUE

Klauen reinigen, Klauenform beurteilen

- 1... Wenn notwendig, kleinere Klaue auf eine Länge von 7,5 – 8 cm einkürzen – hoch lassen!
- 2... Größere Klaue an die kleinere Klaue anpassen, Klauensohlen bilden eine Ebene.
- 3... Mit einem geraden Schnitt den Zwischenklauenspalt freischneiden, unterhalb des Beugeknorrens am Klauenbein flach aushöhlen (Hohlkehlung).
- 4... Defekte Bereiche tiefer schneiden und keilförmig entlasten, damit dort der Druck reduziert wird.
- 5... Ballen sauber schneiden, glatte Flächen.

Abschließend Haut um die Klauen und im Zwischenklauenspalt kontrollieren! (Mortellaro, Zwischenklaueninfektion)

Mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union

Erstellt mit freundlicher Unterstützung von Mag. Michael Hulek
hulekvet@klauengesundheit.at

 Bundesministerium Nachhaltigkeit und Tourismus


LE 14-20
Entwicklung für den Ländlichen Raum

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.

